



CATALOGUE

MÁY NƯỚC NÓNG NLMT | THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP
ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | LỌC NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP

Giới thiệu


CTY TNHH TM NL PHÚ THỊNH là một công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền máy nước nóng năng lượng mặt trời, điện năng lượng, máy lọc nước tinh khiết RO và thiết bị vệ sinh hiệu **EUROPEAN** tại Việt Nam. Sản phẩm máy **SOLAR EUROPEAN** sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất của "GERMANY" với tiêu chuẩn CHÂU ÂU, đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 9001:2000, CE, KYE MARK, DIN 12975... Hiện được tiêu thụ rộng rãi tại 50 quốc gia trên thế giới.

Với thế mạnh qua nhiều năm hoạt động Phú Thịnh là cầu nối giữa khoa học công nghệ với thực tiễn. Những sản phẩm mà Phú Thịnh cung cấp đã và đang được sử dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho con người. Tất cả các sản phẩm do Phú Thịnh cung cấp đều qua quá trình nghiên cứu, kiểm tra thử nghiệm một cách khắt khe, chúng tôi cam kết chỉ cung cấp những sản phẩm được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và được kiểm định chất lượng tại Việt Nam, cũng như đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật. Bên cạnh đó là một mức giá hợp lý phù hợp trong môi trường cạnh tranh và một dịch vụ bảo hành, bảo trì chu đáo.

Đội ngũ nhân viên nắm vững các công nghệ hiện đại, có kinh nghiệm và nhiệt tình phục vụ khách hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của quý khách trong thời gian sớm nhất. Niềm vinh hạnh của chúng tôi là được phục vụ Quý Khách Hàng bằng tất cả sự tận tâm, khả năng chuyên nghiệp, sự uy tín của mình cùng với phương châm: **" UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ CẠNH TRANH - GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN"** chúng tôi tin tưởng vào khả năng đáp ứng các yêu cầu đa dạng của Quý Khách Hàng. Nếu quý khách có nhu cầu hãy liên hệ đến Phú Thịnh, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn quý khách chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý, thích hợp để sử dụng.

Phú Thịnh - Sự lựa chọn là nơi đặt niềm tin !

THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM



MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Dòng Sản Phẩm Thông Dụng

Nguyên liệu Inox 304-2B, Ống thu nhiệt lõi đỏ



MÔ TẢ

- Vật liệu ruột bình: INOX SUS 304-2B (độ dày 0,5mm).
- Vật liệu vỏ bình: INOX SUS 304-2B (độ dày 0,4mm).
- Vật liệu khung chân: INOX dày 1,5mm.
- Ống chân không thu nhiệt: Φ 58 x 1800 - lõi đỏ mạ Titan, hấp thu nhanh hơn ống lõi đen thông thường.

D.TÍCH (Lít)	MÃ SẢN PHẨM INOX 304 CAO CẤP	SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG	DÀI x RỘNG x CAO	GIÁ BÁN (VNĐ)
130	Model PTE2 (58-12)	2 - 3	2000 x 1100 x 1100	11.000.000
160	Model PTE2 (58-15)	3 - 4	2000 x 1350 x 1100	13.000.000
200	Model PTE2 (58-18)	4 - 5	2000 x 1600 x 1100	15.000.000
220	Model PTE2 (58-20)	5 - 6	2000 x 1720 x 1100	16.800.000
260	Model PTE2 (58-24)	7 - 9	2000 x 2070 x 1100	19.500.000
320	Model PTE2 (58-30)	10 - 12	2000 x 2550 x 1100	23.500.000

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Dòng Sản Phẩm Cao Cấp



Nguyên liệu Inox cao cấp 316 hoặc PP-R, Ống thu nhiệt lõi đỏ



MÔ TẢ

- Vật liệu ruột bình: Ruột bình làm bằng INOX cao cấp 316 chuyên biệt dành riêng cho những khu vực nước có thành phần muối hòa tan, nhiễm phèn, nhiễm mặn, (độ dày 0,5mm).
- Đường kính bình chứa Φ 470.
- Vật liệu vỏ bình: INOX SUS 304-2B (độ dày 0,4mm).
- Vật liệu khung chân: INOX hoặc Nhôm dày 1,5mm.
- Ống chân không thu nhiệt: Φ 58 x 1800 - lõi đỏ mạ Titan cao cấp, hấp thu nhanh hơn ống lõi đen thông thường.

D.TÍCH (Lít)	MÃ SẢN PHẨM DULUX	SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG	DÀI x RỘNG x CAO	GIÁ BÁN (VNĐ)
130	Model PTE3 (58-12)	3 - 4	2000 x 1100 x 1100	12.000.000
160	Model PTE3 (58-15)	4 - 5	2000 x 1350 x 1100	14.000.000
200	Model PTE3 (58-18)	5 - 6	2000 x 1600 x 1100	16.000.000
220	Model PTE3 (58-20)	6 - 7	2000 x 1720 x 1100	18.000.000
260	Model PTE3 (58-24)	7 - 9	2000 x 2070 x 1100	21.500.000
320	Model PTE3 (58-30)	10 - 12	2000 x 2550 x 1100	25.600.000

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Lắp đặt phù hợp mọi điều kiện mặt bằng.




Nước nóng 24/24.




Loại bỏ tình trạng nước nóng - lạnh đột ngột.




Độ bền 20 năm.



Mặt hông



Mặt trước



Mặt trên

NỘI DUNG	PTE-160	PTE-200	PTE-300
Dung tích	160 lít	200 lít	300 lít
Số người sử dụng	2 - 4 người	4 - 6 người	10 - 12 người
Đơn giá khuyến nghị (vnd/bộ)	30.000.000	36.000.000	52.000.000
Bình bảo ôn			
Đường kính bồn (trong * ngoài)	Ø450 mm * Ø550 mm		
Vật liệu lớp lõi trong	inox SUS304-2B (bóng mờ) * độ dày 1.5 mm		
Vật liệu lớp bảo ôn	Polyurethane tỉ trọng 45 kg/m³; độ suy giảm nhiệt ≤ 0.5 °C/giờ; độ dày 50 mm		
Vật liệu lớp vỏ ngoài	inox SUS304-2B (bóng mờ) * độ dày 0.6 mm		
Áp lực làm việc max	5.0 bar (áp lực thử nghiệm 8.0 bar)		
Tấm phẳng thu nhiệt			
Models tấm thu nhiệt	PT-20C-AO-P	PT-25C-AO-P	PT-20C-AO-P
Diện tích mỗi tấm	2.0 m²	2.5 m²	2.0 m²
Số lượng tấm/bộ	1	1	2
Tổng diện tích tấm thu nhiệt	2.0 m²	2.5 m²	4.0 m²
Khung giá đỡ & vật tư phụ trợ			
Vật liệu khung giá đỡ	Thép mạ kẽm cứng chắc hoặc hợp kim nhôm mỹ thuật đẹp		
Điện trở gia nhiệt (công suất)	2.0 kW	2.0 kW	2.0 kW
Bộ điều khiển điện trở	Điều khiển điện trở tự động - hiển thị trên màn hình LCD hoặc dạng analog tùy theo công suất		
Phụ tùng kết nối	Bao gồm: bộ rắc co nối tấm thu; ống & phụ tùng nối giữa tấm thu nhiệt và bồn bảo ôn; van xả áp nhiệt + van xả khí tự động		
Kích thước lắp đặt tổng thể			
Chiều dài x cao (L1 * L2 * H) mm	2200 * 2500 * 1500		
Chiều rộng (W1 * W2) mm	1000 * 1050	1250 * 1360	2070 * 2000

MÁY NƯỚC NÓNG HEAT PUMP



Heat Pump (Bơm Nhiệt)

Sản Phẩm Heat Pump

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	ĐƠN GIÁ
Model KXR S6.5I (1.5P)	107 lít/h	42.500.000
Model KXR S6.5I (2P)	150 lít/h	44.800.000
Model KXR S6.5I (3P)	193 lít/h	52.500.000

Heat Pump Tank (Bồn Chiu Áp)


MÔ TẢ

- **Ruột bồn:** Inox 304-2B, độ dày: 1.2 mm
- **Vỏ bồn:** Inox 304-2B, độ dày: 0.6 mm
- **Bao gồm:** Thanh Maggie, Booster valve, relief valve
- **Dung tích lít:** 150L, 200L, 250L, 300L.

CÔNG SUẤT	ĐƠN GIÁ
150 lít	21.700.000
200 lít	24.800.000
250 lít	28.950.000
300 lít	35.000.000
500 lít	45.720.000



PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Tấm pin 550W-144 CELLS

Công suất: 550W
Loại: Mono
Hãng: AE




Inverter - 5Kw

Công suất: 5.000W
Loại: 1 pha
Hãng: DEYE



Inverter - 10Kw

Công suất: 10.000W
Loại: 3 pha
Hãng: DEYE



PTP-300W - 2.500.000vnd

PTP-400W - 3.000.000vnd

KT tấm pin NLMT 6V, 35W: 350 x 450 x 17mm

- Tính năng đèn kiểm soát ánh sáng + điều khiển thời gian.
- Chất liệu đèn nhôm đúc, chống nước, chống oxy hóa, kính cường lực.
- Dung lượng pin 3.2V. 18.000MAH pin lithium
- Thời gian chiếu sáng 12-15 giờ
- Thời gian sạc 5 giờ
- Có remote đi kèm



PTD-300W - 2.800.000vnd

PTD-400W - 3.400.000vnd

KT tấm pin NLMT 6V: 350 x 450 x 17mm

- Tính năng đèn kiểm soát ánh sáng + điều khiển thời gian.
- Chất liệu đèn nhôm đúc, chống nước, chống oxy hóa, kính cường lực.
- Dung lượng pin 3.2V. 19.000MAH pin lithium
- Thời gian chiếu sáng 12-15 giờ
- Thời gian sạc 5 giờ
- Có remote đi kèm



PTC - Đèn trụ cổng chữ Phúc

2.100.000 vnd

- Công suất: 10 - 25W Max
- Ánh sáng: vàng, trắng.
- Pin li-ion: 3.7v 4000mAh
- Thời gian sạc: 4 - 6 giờ
- Thời gian sáng: 8 - 12 giờ
- Có remote đi kèm
- Màu đèn: vàng đồng
- Kích thước: 25 x 25 x 34 cm



Cầu giao chống giật công nghệ mới

3.000.000 vnd (63A)
3.500.000 vnd (80A)
4.500.000 vnd (80A - 3 pha)

- Điện áp: 230V - 380V
- Dòng điện: 63A, 80A
- Dòng ngắt mạch định mức: 6000A
- Dòng rò: 30mA
- Số cực: 2P





NEW TECHNOLOGY



— Không lo về áp lực nước khi xả.

Cảm xúc cho sự thăng hoa

PT-2020-T

Đơn giá: **10.600.000 vnd**


Kích thước: 490 x 370 x 400 mm

Tâm xả: 300/400mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành phụ kiện 3 năm

Bảo hành hệ thống điện 2 năm



- ✓ SIÊU TIẾT KIỆM NƯỚC
- ✓ CÔNG NGHỆ NANO DỄ DÀNG VỆ SINH
- ✓ XẢ SIÊU XOÁY

SMART TOILET

NEW ARRIVAL

Cảm xúc cho sự thăng hoa

Thiết kế công nghệ mới với đường viền mượt mà và không góc cạnh
Tận hưởng cuộc sống sạch sẽ

ZL 202330250748.7
Sản phẩm được cấp bằng sáng chế
chống được pháp vi phạm



PT-2025N

Đơn giá: **46.000.000 vnd**

Tên: Bồn cầu thông minh
Kích thước: 700x420x530mm
Gia công thô: S bầy 300/400mm
Làm nóng tức thì/ Làm nóng
Bể chứa tích hợp nếu cần



Bảng điều khiển thông minh



Điều khiển từ xa thông minh



Ngăn chứa hương thơm



Hương thơm và gió ấm để sấy khô



Điều khiển bằng giọng nói



Xả xoáy cực mạnh



Hiển thị kỹ thuật số



Đèn hồng ngoại chăm sóc sức khỏe



Tự động mở/đóng nắp



Đường ống nước tách đôi



Bảng điều khiển thông minh



Tự động khử trùng khi rời khỏi ghế

Chức năng
tương tự

Rửa phụ nữ
Rửa móng
Làm sạch mát-xa
giặt di chuyển
Rửa trẻ em
Tự động xả
Tự vệ sinh vòi rửa
Một nút bấm chính
Một phím dừng

Điều khiển từ xa
Làm ấm nước tức thì
Màn hình LED
Sấy khô bằng khí ấm
Điều chỉnh nhiệt độ sấy
Điều chỉnh áp lực nước
Điều chỉnh nhiệt độ bộ ngồi
Điều chỉnh nhiệt độ nước
Điều chỉnh vị trí

Cảm ứng bộ ngồi
Làm ấm bộ ngồi
Xả nước khi mất điện
Lỗi lọc kép
Giảm chấn
Bộ ngồi kháng khuẩn
Tiết kiệm năng lượng
Vật liệu chống cháy
Men chống bám bẩn

Bảo vệ rò rỉ
Điện áp 12V an toàn
Đèn đêm

TOILET

NEW ARRIVAL

ĐỘT PHÁ TƯ DUY SẢN XUẤT, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI



- Cấp nước ổn định với áp lực nước thấp
- An toàn với áp lực nước cao

Không lo kẹt phao, không lo mất nước.

Xả 1 chạm, rất êm ái và nhẹ nhàng

PT-2026



Đơn giá: **9.760.000 vnd** (nắp UF)

Kích thước: 720 x 390 x 600 mm

Tâm xả: 305mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm



Phao xả công nghệ mới



PT-8287


Đơn giá: **6.800.000 vnd** (nắp Nhựa)

Kích thước: 700 x 380 x 690 mm

Tâm xả: 300mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm



TOILET

Thiết kế riêng cho PHÒNG TẮM MINI



PT-8254

Đơn giá: **6.000.000 vnd**


Kích thước: 590 x 380 x 730 mm

Tâm xả: 300mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm

Phao xả công nghệ mới



PT-8279

Đơn giá: **6.500.000 vnd** (nắp Nhựa)


Kích thước: 710 x 390 x 700 mm

Tâm xả: 300mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm

Phao xả công nghệ mới






PT-8281

Đơn giá: **7.000.000 vnd**
 Kích thước: 670 x 390 x 700 mm
 Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm


Phao xả công nghệ mới



PT-2378

Đơn giá: **6.000.000 vnd**
 Kích thước: 680 x 385 x 620 mm
 Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

Phao xả công nghệ mới



TOILET

PT-8394

Đơn giá: **6.500.000 vnd** (nắp Nhựa)


Kích thước: 740 x 390 x 680 mm

Tâm xả: 300mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm

Phao xả công nghệ mới



PT-8231

Đơn giá: **6.700.000 vnd** (nắp Nhựa)


Kích thước: 730 x 390 x 600 mm

Tâm xả: 300mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm

Phao xả công nghệ mới



PT-2024-C

Đơn giá: **8.200.000 vnd**

Kích thước: 710 x 41 x 505 mm


Tâm xả: 300mm

Nắp rửa cơ, không dùng điện

Hai nút xả riêng biệt

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm



New Arrival

PT-2024-C

New Arrival



PT-2022-V

Đơn giá: **10.600.000 vnd** (nắp UF)

Kích thước: 670 x 450 x 560 mm

Tâm xả: 300mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm



Màu
kem



PT-2022-D



Đơn giá: **10.000.000 vnd** (nắp UF)

Kích thước: 650 x 470 x 610 mm

Tâm xả: 300mm

Bảo hành men sứ 10 năm

Bảo hành bộ xả 02 năm




BỒN TIỂU TREO TƯỜNG CẢM ỨNG




PT-319

Đơn giá: **7.200.000 vnd**
Tiểu nam, xả tự động
(bao gồm van cảm ứng)
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm




PT-316-1

Đơn giá: **5.800.000 vnd**
Tiểu nam, xả tự động
(bao gồm van cảm ứng)
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm



PT-316

Đơn giá: **3.800.000 vnd**
Tiểu nam, xả tự động
(bao gồm van cảm ứng)
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm



LAVABO SỨ ĐẶT BÀN

Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm
tự làm sạch và bề mặt sáng bóng




PT-101

Đơn giá: **5.800.000 vnd**

Kích thước: 410 x 410 x 840 mm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)




PT-109

Đơn giá: **6.600.000 vnd**

Kích thước: 410 x 410 x 840 mm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)




PT-111

Đơn giá: **6.200.000 vnd**

Kích thước: 450 x 440 x 840 mm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)




PT-140

Đơn giá: **6.600.000 vnd**

Kích thước: 430 x 370 x 840 mm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



LAVABO SỨ ĐẶT BÀN


Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm
tự làm sạch và bề mặt sáng bóng



PT-2032A

Đơn giá: **2.400.000 vnd**


Kích thước: 40 x 40 x 15 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



PT-2029-1

Đơn giá: **2.400.000 vnd**


Kích thước: 50 x 37 x 13 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



PT-2032

Đơn giá: **2.000.000 vnd**

Kích thước: 50 x 40 x 14 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



BÀN ĐÁ LAVABO TRẦN VIÊN

Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm
tự làm sạch và bề mặt sáng bóng





PT-2033-T

Đơn giá: **2.700.000 vnd**

Kích thước: 700 x 440 x 150 mm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)





PT-2034-L

Đơn giá: **4.800.000 vnd**

Kích thước: 800 x 480 x 150 mm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



Lavabo treo mini

Đơn giá: **3.200.000 vnd**

Kích thước: 30 x 40 x 37 cm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

Đơn giá: **3.800.000 vnd**

Kích thước: 40 x 50 x 37 cm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



LAVABO SỬ TREO TƯỜNG

Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm
tự làm sạch và bề mặt sáng bóng




PT-2036

Đơn giá: **1.800.000 vnd**

Kích thước: 49 x 43 x 48 cm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)




BSA-501

Đơn giá: **2.200.000 vnd**

Kích thước: 51 x 43.5 x 50 cm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)




PT-2037 TREO LIỀN KHỐI

Đơn giá: **2.660.000 vnd**

Kích thước: 47 x 47 x 14 cm

(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



LAVABO TỦ NHỰA PVC CHỐNG NƯỚC



PT-9240_Gương LED

Đơn giá: **12.800.000 vnd**

Chất liệu: Nhựa PVC dày 18mm, chống nước

Lavabo tủ: 800 x 500 x 530 mm

Không bao gồm van vòi và lắp đặt



PT-9238_Gương LED

Đơn giá: **9.000.000 vnd - có LED**

Chất liệu: Nhựa PVC dày 18mm, chống nước

Lavabo tủ: 610 x 395 x 480 mm

Không bao gồm van vòi và lắp đặt



PT-9210_Gương LED

Đơn giá: **11.800.000 vnd**

Chất liệu: Nhựa PVC dày 18mm, chống nước

Lavabo tủ: 800 x 500 x 530 mm

Không bao gồm van vòi và lắp đặt

Dòng Gương có Bluetooth sẽ báo giá khi khách hàng yêu cầu

LAVABO TỦ NHỰA PVC CHỐNG NƯỚC



PT-9231-60 *Gương LED có sủi*

Đơn giá: **9.600.000 vnd**

Chất liệu: Nhựa PVC dày 18mm, chống nước

Lavabo tủ: 600 x 460 x 430 mm

Không bao gồm van vòi và lắp đặt



PT-9232-80 *Gương LED có sủi*

Đơn giá: **11.600.000 vnd**

Chất liệu: Nhựa PVC dày 18mm, chống nước

Lavabo tủ: 800 x 460 x 430 mm

Không bao gồm van vòi và lắp đặt



PT-9236-100 *Gương LED có sủi*

Đơn giá: **13.800.000 vnd**

Chất liệu: Nhựa PVC dày 18mm, chống nước

Lavabo tủ: 1000 x 500 x 500 mm

Không bao gồm van vòi và lắp đặt

BATHTUB

Chất liệu Arcrylic cao cấp nhập khẩu




PT-010

30.000.000 vnd

Kích thước: 1700 x 800 x 580mm

Chất liệu: Arcrylic trắng sứ nhập khẩu

Bao gồm: Bộ xả, bộ van vòi và bộ Massage



PT-004

34.000.000 vnd


Kích thước: 1600 x 800 x 580mm

Chất liệu: Arcrylic trắng sứ nhập khẩu

Bao gồm: Bộ xả, bộ van vòi và bộ Massage

Màu sắc: ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

Giá thay đổi theo màu sắc



PT-009

34.000.000 vnd


Kích thước: 1600 x 800 x 580mm

Chất liệu: Arcrylic trắng sứ nhập khẩu

Bao gồm: Bộ xả và bộ van vòi

Màu sắc: ☐ ☒ ☒ ☒ ☒



Giá thay đổi theo màu sắc



SEN CÂY CAO CẤP

Thiết kế sang trọng nguyên liệu
Inox 304 mạ Crome.

Chống ăn mòn, chống trầy xước,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



PT-230 

8.600.000 vnd (xám)
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome xám chống trầy
Hiển thị nhiệt độ

Màu:  Xám



PT-236 

3.800.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome trắng



PT-238 

3.600.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome trắng



PT-225 

7.000.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome xám
Hiển thị nhiệt độ



PT-222 

5.600.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome trắng



PT-222X

5.800.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome xám

SEN CÂY CAO CẤP

Sản phẩm được đúc nguyên khối
từ Đồng thau mạ Crome 8 lớp



PT-216

Đơn giá: **12.300.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome vàng



PT-226

Đơn giá: **7.000.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Sơn tĩnh điện



PT-219

Đơn giá: **6.900.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome



PT-223

Đơn giá: **4.600.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome

SEN CÂY CAO CẤP

Sản phẩm được đúc nguyên khối
từ Inox SUS 304



PT-221 ●●

Đơn giá: **5.900.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome



PT-227 ●●

Đơn giá: **6.000.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Sơn tĩnh điện xám



PT-232 ●●

Đơn giá: **8.800.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome, xi mờ



PT-224 ●● Bảo nhiệt độ

Đơn giá: **7.800.000 vnd**
Đồng thau nguyên chất
Sơn tĩnh điện xám

VÒI SEN NÓNG LẠNH



PT-312 ●●

Đơn giá: **2.000.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-314 ●●

Đơn giá: **1.680.000 vnd**
Inox 304 mờ



PT-316 ●●

Đơn giá: **2.500.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-318 ●●

Đơn giá: **3.720.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-311 ●●

Đơn giá: **1.600.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-313 ●●

Đơn giá: **1.500.000 vnd**
Inox 304 bóng



PT-315 ●●

Đơn giá: **1.600.000 vnd (thấp)**
2.200.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken



PT-301X ●●

Đơn giá: **2.000.000 vnd**
Đồng thau sơn tĩnh điện xám

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH



PT-427C ● **PT-427T** ●

Đơn giá: **3.600.000 vnd** (427C)

3.400.000 vnd (427T)

Đồng thau mạ Niken



PT-429X ●

Đơn giá: **2.800.000 vnd** (thấp)

3.600.000 vnd (cao)

Đồng thau mạ Niken



PT-319 ●

Đơn giá: **1.400.000 vnd**

Đồng thau mạ Niken



PT-431 ●

Đơn giá: **2.400.000 vnd** (thấp)

2.900.000 vnd (cao)

Đồng thau mạ Niken



PT-433 ●

Đơn giá: **2.600.000 vnd** (thấp)

3.400.000 vnd (cao)

Đồng thau mạ Niken



PT-435 ●

Đơn giá: **600.000 vnd**

Inox 304 mờ



PT-437 ●

Đơn giá: **2.300.000 vnd** (thấp)

2.800.000 vnd (cao)

Đồng thau mạ Niken



PT-439 ●

Đơn giá: **3.000.000 vnd** (thấp)

4.000.000 vnd (cao)

Đồng thau mạ Niken

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH



PT-441 ●●

Đơn giá: **2.300.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-443 ●●

Đơn giá: **1.400.000 vnd** (thấp)
2.000.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken



PT-301 ●●

Đơn giá: **1.800.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-429 ●●

Đơn giá: **1.700.000 vnd** (thấp)
2.300.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken xám



PT-447 ●●

Đơn giá: **2.300.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken

New Arrival

「Chuyển đổi
3 CHẾ ĐỘ NƯỚC」

Màu sắc



Trắng






Xám



Bạc

PT-449 ●●

Đơn giá: **4.240.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken 8 lớp/
sơn tĩnh điện



VÒI CHÉN NÓNG LẠNH



PT-411 ●●

Đơn giá: **2.980.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-413-D ●●

Đơn giá: **3.400.000 vnd**
Đồng thau sơn tĩnh điện



PT-415 ●●

Đơn giá: **1.900.000 vnd**
Inox 304 mờ



PT-415-I ●●

Đơn giá: **2.300.000 vnd**
Inox 304



PT-419 ●●

Đơn giá: **2.400.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-421 ●●

Đơn giá: **800.000 vnd**
Đồng thau mạ Niken



PT-423 ●●

Đơn giá: **900.000 vnd**
Inox 304



PT-417-1 ●●

Đơn giá: **2.400.000 vnd**
Inox 304

PHỤ KIỆN INOX



PT-410

260.000 vnd

MA
NIKEN



PT-420X

620.000 vnd

MA
NIKEN



PT-420

520.000 vnd

MA
NIKEN



PT-422

240.000 vnd



PT-424

520.000 vnd

MA
NIKEN



PT-426

600.000 vnd


INOX
304



PT-428

700.000 vnd

ĐỒNG
THAU



PT-430 | PT-430-T

140.000 vnd | 300.000 vnd

INOX
304



ĐỒNG
THAU



PT-432-K

500.000 vnd

ĐỒNG
THAU



PT-432-T

480.000 vnd

INOX
304



PT-434

260.000 vnd



PT-1260 - 220.000 vnd

PT-1590 - 260.000 vnd

INOX
304



PT-1260-2

620.000 vnd




PT-1260-3

540.000 vnd



PT-1260-1 - 300.000 vnd

PT-1590-1 - 340.000 vnd



INOX
304



PT-CST

Ø60: 240.000 vnd

Ø90: 300.000 vnd

INOX
304

MÁY LỌC NƯỚC R.O GIA ĐÌNH



**NHẬP KHẨU 100%
TAIWAN**



PT-R6 Giá 6 cấp 3 cốc : 4.900.000đ

PT-R8 Giá 8 cấp 4 cốc : 5.900.000đ

Đồng hồ áp lực, công tắc Power

MÁY RO GIA ĐÌNH (loại treo 16 Lít/giờ)

Cấp độ lọc (6 hoặc 8 cấp) PP+UDF+CTO+RO+T33 + (Bio or Alkaline)

Kích thước máy 360 x 220 x 450mm

Màng lọc Được sản xuất từ USA - Dow

Công dụng Tạo nước uống tinh khiết

Công suất lọc 16 lít/ giờ

Điện áp 220V/50-60Hz

Thể tích bình áp chứa 12 Lít

Tủ lọc Inox, kính cường lực 800.000 vnd

PT-N2 : 9.900.000đ | PT-N3 : 11.000.000đ

MÁY RO NÓNG LẠNH NGUỘI GIA ĐÌNH (loại tủ 16 Lít/giờ)

Cấp độ lọc (8 cấp) PP+UDF+CTO+RO+T33 + (Bio or Alkaline)

Kích thước tủ lọc (tinh khiết) 43 x 35 x 97cm | 32.5 x 41 x 115 cm (Dài x Rộng x Cao)

Màng lọc Được sản xuất từ USA

Công dụng Tạo nước uống tinh khiết nóng lạnh nguội

Công suất lọc 16 lít/ giờ

Điện áp 220V/50-60Hz


Thể tích bình áp chứa 5 Lít



PT-N2



PT-N3





CỘT LỌC VỎ COMPOSITE NHẬP KHẨU

Mô tả: Lọc lý hóa vỏ Composite (MQC2 – 220)

Vật liệu vỏ bình: Composite Pentair cao cấp nhập khẩu chuyên dùng cho ngành xử lý nước sạch

(Pentair Group – USA)

Kích thước: 220 x 1215mm (9*48)

Van 3 chế độ (cửa 34)

Nguyên liệu xử lý: Đa tầng (5-8 lớp vật liệu tùy theo mức độ ô nhiễm)

Cột xử lý 1:

-Khử sắt Fe (Phèn), mangan, kim loại nặng: Birm,

Manganese Greensand (USA)

-Khử mùi, clo, độc tố: Than hoạt tính gáo dừa Trà Bắc, Than Jacobi (Thụy Điển)

Cột xử lý 2:

-Khử kim loại hòa tan, làm mềm: hạt ion (Cation, Anion), ion Jacobi, Dow, Furlite, Viola.

-Thu nước: Cát thạch anh, sỏi lọc 2-5mm, màng lưới lọc.

Công dụng: Tạo nước sạch sinh hoạt.

Công suất lọc: 500-800 lít/giờ

Hiệu	Đường kính	Chiều cao	Đơn vị	Công suất L/h	Đơn giá - VNĐ
PTC2-220	220 mm	1.400 mm	Bộ đôi	600 - 800	10.000.000
PTC2-260	260 mm	1.600 mm	Bộ đôi	800 - 1000	13.000.000
PTC2-300	300 mm	1.600 mm	Bộ đôi	1000 - 1200	16.000.000
PTC2-400	400 mm	1.620 mm	Bộ đôi	1200 - 1500	20.000.000

CỘT LỌC VỎ INOX 304

Hiệu	Đường kính	Chiều cao	Đơn vị	Công suất L/h	Đơn giá - VNĐ
PTI2-220	220 mm	1.500 mm	Bộ đôi	600 - 800	10.500.000
PTI2-260	260 mm	1.550 mm	Bộ đôi	800 - 1000	14.500.000
PTI2-300	300 mm	1.700 mm	Bộ đôi	1000 - 1200	19.000.000
PTI2-400	400 mm	1.800 mm	Bộ đôi	1200 - 1500	23.000.000



NGUYÊN LIỆU LỌC THÔ



Hạt Birm khử Sắt (USA)



Manganese Greensand (USA)



Hạt Corosex ổn định pH (USA)




Hạt ion Purolite (UK)



Than hoạt tính (VN)



VAN 3 CHIỀU



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẠN 3 CHIỀU TRONG SÚC RỬA, BẢO TRÌ LỌC NƯỚC

Khi lọc: Vặn tay cầm chỉ vào chữ: FILTER (khi đó nước cấp vào cổng (A), nước sạch đi ra cổng (B))

Súc rửa ngược: Vặn tay cầm chỉ vào chữ BACK WASH

(Khi đó nước cấp vào cổng (A), nước dư đi ra cổng (C)).

Súc rửa xuôi: Vặn tay cầm chỉ vào chữ: FAST RINSE (khi đó nước cấp vào cổng (A), nước dư đi ra cổng (C))

Thời gian súc ngược: 20 - 60 phút

Thời gian súc xuôi: 05 - 06 phút

(tùy vào độ nhiễm bẩn của nước)

Lưu ý: Sau khi hoàn tất việc súc rửa thì Vặn tay cầm trở về vị trí ban đầu (FILTER)

MÁY LỌC NƯỚC R.O CÔNG NGHIỆP



Hiệu	Chiều cao	Đơn vị	Công suất L/h	Đơn giá - VNĐ
PT-TK 1	1.700 mm	Bộ	500 - 600	100.000.000
PT-TK 2	1.800 mm	Bộ	1.000 - 1.200	140.000.000

- * Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
- * Tùy theo nguồn nước và vị trí lắp đặt. Công ty sẽ báo giá chính xác khi nhân viên đến khảo sát thực tế công trình.
- * Giá chưa bao gồm thuế GTGT, mái che inox.
- * Bao vận chuyển và lắp đặt TP.HCM.

CHẬU INOX 304 - 2B



PT-10048

Đơn giá: **5.000.000 vnd**
 KT: 1000 x 480 x 230mm
 KT cắt đá: 970 x 450mm



PT-8245 | PT-9048

Đơn giá: **3.600.000 vnd | 4.600.000 vnd**
 KT: 820 x 450 x 230mm | KT: 900 x 480 x 230mm
 KT cắt đá: 790 x 420mm | KT cắt đá: 870 x 450mm



Bao gồm vòi và bộ xả

PT-7846(Inox)

Đơn giá: **6.000.000 vnd**
 KT: 780 x 460 x 230mm
 KT cắt đá: 750 x 430mm



PT-4560

Đơn giá: **2.400.000 vnd**
 KT: 600 x 450 x 230mm
 KT cắt đá: 570 x 420mm



PT-7846 (Nano)

Đơn giá: **5.200.000 vnd**
 KT: 780 x 460 x 240mm
 KT cắt đá: 750 x 430mm



PT-7846 Xả 185m

Đơn giá: **4.200.000 vnd**
 KT: 780 x 460 x 240mm
 KT cắt đá: 750 x 430mm



PT-5086D (TRẮNG, VÀNG, ĐEN)

Đơn giá: **7.600.000 vnd** Đá Granite
 KT: 860 x 500 x 220mm
 KT cắt đá: 830 x 470mm



PT-7848

Đơn giá: **5.000.000 vnd**
 KT: 780 x 480 x 240mm
 KT cắt đá: 750 x 450mm




PT-7843 (Âm)

Đơn giá: **4.600.000 vnd**
 (7843) KT: 780 x 430 x 215mm

PHỤ KIỆN INOX



MK-01 | 850.000 vnd



MK-02 | 800.000 vnd



MK-03 | 2.800.000 vnd



R-01 | 1.290.000 vnd



KK-01 | 300.000 vnd



HG-01 | 300.000 vnd



HG-02 | 300.000 vnd



R-02 | 300.000 vnd



MA-01 | 200.000 vnd




MA-02 | 190.000 vnd



MA-03 | 300.000 vnd



MA-04 | 500.000 vnd



KC-01 30 x 60cm | 2.000.000 vnd
30 x 70cm | 2.200.000 vnd



KL-01 19 x 15 x 12.5 cm | 360.000 vnd



KG-01 | 700.000 vnd



KG-02 | 700.000 vnd





CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG PHÚ THỊNH

ĐC: 181 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP. HCM

MST: 0309837756 | **Email:** phuthinhsolar@gmail.com | **Website:** thietbivesinhphuthinh.com

